

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

MEDI
TERRANEAN
HOSPITAL OF CYPRUS

CardioVasc MEDays

27-28.09.25 | Crowne Plaza Hotel, Λεμεσός

Διαγνωστική και Θεραπευτική Παθήσεων
του Καρδιαγγειακού Συστήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνδιοργανωτής:



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ




ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ,
ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ



ΚΕΑΕΧ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ
ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το Συνέδριο έχει μοριοδοτηθεί από τον ΠΙΣ με 10 μονάδες CME

02.50 de



Χαιρετισμός	5
Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή	7
Προσκεκλημένοι Ομιλητές	8
Προεδρεύοντες	13
Πρόγραμμα	16
Χορηγοί	21

UNITED FOR LONG-LASTING[†] LDL-C CONTROL¹

LEQVIO is administered every 6 months* and provides effective LDL-C control, supported by 6+ years of data^{1,2}

*Two doses a year after the two initial doses. Single subcutaneous injection at the start of treatment, again at 3 months, and thereafter every 6 months.¹
[†]LDL-C reduction was maintained during each 6-month dosing interval after 2 initial doses of inclisiran.

 **LEQVIO[®]**
inclisiran

▼ **LEQVIO[™] Important note: Before prescribing, consult full prescribing information. Presentation:** Solution for injection: Each pre-filled syringe contains inclisiran sodium equivalent to 284 mg inclisiran in 1.5 ml solution. **Indications:** Indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and nonfamilial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet: • in combination with a statin or statin with other lipid-lowering therapies in patients unable to reach LDL-C goals with the maximum tolerated dose of a statin, or • alone or in combination with other lipid-lowering therapies in patients who are statin-intolerant, or for whom a statin is contraindicated. **Dosage and administration:** Recommended dose: 284 mg administered as a single subcutaneous injection: initially, again at 3 months, followed by every 6 months. **Missed dose:** • If a planned dose is missed by less than 3 months, inclisiran should be administered and dosing continued according to the patient's original schedule. • If a planned dose is missed by more than 3 months, a new dosing schedule should be started – inclisiran should be administered initially, again at 3 months, followed by every 6 months. **Treatment Transition from PCSK9 Inhibitor:** Inclisiran can be administered immediately after the last dose of a monoclonal antibody PCSK9 inhibitor. To maintain LDL-C lowering, it is recommended that inclisiran is administered within 2 weeks after the last dose of a monoclonal antibody PCSK9 inhibitor. **Special populations:** Renal impairment: No dose adjustment is

necessary for patients with renal impairment (mild, moderate or severe), or end-stage renal disease. **Hepatic impairment:** No dose adjustment is necessary for patients with mild or moderate hepatic impairment. Inclisiran should be used with caution in patients with severe hepatic impairment. **Pediatric patients (below 18 years):** The safety and efficacy of inclisiran have not been established. **Geriatric patients (65 years of age or above):** No dose adjustment is necessary. **Method of administration:** Intended for administration by a healthcare professional. For subcutaneous injection into the abdomen. Leqvio should be inspected visually for particulate matter prior to administration. Each pre-filled syringe is for single use only. **Contraindications:** Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. **Warnings and precautions:** Hemodialysis: Hemodialysis should not be performed for at least 72 hours after inclisiran dosing. **Pregnancy, lactation, fertility** **Pregnancy:** No available human data. Animal reproduction studies have not shown risk of increased fetal abnormalities. **Lactation:** Not known if transferred into human milk. A risk to newborns/infants cannot be excluded. A decision must be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue/abstain from inclisiran therapy, taking into account the benefit of breastfeeding for the child and the benefit of therapy for the woman. **Fertility:** No human data. No effects on animal fertility. **Adverse drug reactions:** Common ($\geq 1/100$ to $< 1/10$): Adverse

events at the injection site (includes injection site reaction, injection site pain, injection site erythema, and injection site rash). **Interactions:** Not a substrate, inhibitor or inducer of CYP450 enzymes or common drug transporters. Not expected to have clinically significant interactions with other medications. Based on the limited data available, clinically meaningful interactions with atorvastatin, rosuvastatin or other statins are not expected. **Packs and prices:** LEQVIO solution for injection 284mg/1.5ml in pre-filled syringe (with needle guard): €2530.08.

LEQ01/2021

Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to: Novartis Pharma Services Inc., Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690 (Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Tel: +357 22 608 632/661, Fax: +357 22 608 649, by completing the Yellow Card which is available to the public pharmacies or electronically in the website www.kitrinikarta.gov.cy.

References: 1. Leqvio Summary of product characteristics. Novartis. 25.11.2024. 2. RS Wright, FJ Raal, W Koenig, U Landmesser, LA Leiter, GG Schwartz, A Lesogor, P Maheux, Z Talloczy, S Vikarunnessa, X Zang, KK Ray. ORION-8: Long-term efficacy and safety of twice-yearly inclisiran in high cardiovascular risk patients. Data presented at the ESC Congress on August 28, 2023.



Novartis Pharma Services Inc.

Methonis Tower, 73 Makarios Avenue, 1070 Nicosia, Tel: +357 22 690 690, Fax: +357 22 496 798

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, στο Συνέδριο **CardioVascMEDays** «Διαγνωστική και Θεραπευτική Παθήσεων του Καρδιαγγειακού Συστήματος», στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2025, στη πόλη της Λεμεσού, όπου θα διεξαχθεί για 3^η συνεχόμενη χρονιά, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Καρδιολογική, Καρδιοχειρουργική και Αγγειοχειρουργική Κλινική του Mediterranean Hospital of Cyprus. Σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης χρονιάς, το Επιστημονικό Συνέδριο εμπλουτίζεται με θεματολογία, που αφορά όλο το φάσμα των Παθήσεων του Καρδιαγγειακού Συστήματος, από την διαγνωστική προσέγγιση έως τη θεραπευτική στρατηγική αυτών, υπογραμμίζοντας τις νεότερες δημοσιευμένες μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών, καθώς και επιστημονικές αντιπαραθέσεις σε αμφισβητούμενα θέματα (Επιστημονικά Debates).

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνουν, η Καρδιαγγειακή Πρόληψη και Απεικόνιση, η σύγχρονη αντιμετώπιση της Στεφανιαίας και Καρωτιδικής Νόσου, της Περιφερικής Αρτηριοπάθειας και των Δομικών Παθήσεων της Καρδιάς και της Αορτής, καθώς και η θεραπευτική προσέγγιση των Αρρυθμιών.

Σε συνέχεια των προηγούμενων Συνεδρίων, οι θεματολογίες θα βασίζονται στην παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών (Clinical Case-based presentations), αναλύοντας την βιβλιογραφία και επιτρέποντας το σχολιασμό και τη διαδραστική συμμετοχή των παρευρισκόμενων συναδέλφων (voting system) και θα αφορούν τόσο τον Καρδιολόγο, όσο και άλλες συναφείς ειδικότητες, με σκοπό να τους φέρουν κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις και να τους βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Κατσαράκης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Καρδιολόγος
Mediterranean Hospital of Cyprus


forxiga
(dapagliflozin)

**Όταν η
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
γίνεται
ΕΠΙΛΟΓΗ**



Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ως συμπληρωματική θεραπεία στη διαίτα και την άσκηση ως μονοθεραπεία, όταν η μετφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας. Επιπρόσθετα με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Καρδιακή ανεπάρκεια: Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.

Χρόνια νεφρική νόσος: Το Forxiga ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες ασθενείς για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Για τα αποτελέσματα των μελετών σε σχέση με τον συνδυασμό των θεραπειών, τις επιδράσεις στον γλυκαιμικό έλεγχο, τα καρδιαγγειακά και νεφρικά συμβάντα και τους πληθυσμούς που μελετήθηκαν, βλέπε παραγράφους 4.4, 4.5 και 5.1. της ΠΧΠ.

Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στις κλινικές μελέτες σε ασθενείς με ΣΔτ2, ήταν οι γεννητικές λοιμώξεις. Πολύ συχνές η υπογλυκαιμία όταν συγχρησιμοποιείται με SU ή ινσουλίνη. Άλλες συχνές που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: ζάλη, εξάνθημα, οσφυαλγία, δυσουρία, πολυουρία, αυξημένος αιματοκρίτης, μειωμένη νεφρική κάθαρση κρεατινίνης κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας, δυσλιπιδαιμία. Το συνολικό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή χρόνια νεφρική νόσο ήταν συνεπές με το γνωστό προφίλ ασφάλειας της dapagliflozίνης.

Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στην ΠΧΠ που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.papaloizou.com

Forxiga F.C Tab 10mg/tab Btx28

Κάθε δισκίο περιέχει μονοϋδρική dapagliflozίνη με προπανοδιόλη ισοδύναμη με 10 mg dapagliflozίνης.

Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg άνδρης λακτόζης.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Ενδεικτικός Λ.Τ. κατά την έκδοση Λ.Τ. €50,30

Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του ΓΕΣΥ.

Συμβουλευτείτε το τελευταίο ενημερωμένο Ενιαίο Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

AstraZeneca 

Διέκτωρ
Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η

Λεωφόρος Κιλκίς 35
2234 Λατσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 490305
www.papaloizou.com

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Δρ. Κατσαράκης Κωνσταντίνος

Μέλη:

Δρ. Βασιλάς Κωνσταντίνος

Δρ. Γιαννακόπουλος Τριαντάφυλλος

Δρ. Δημητριάδης Ζήσης

Δρ. Δημοσθένους Μιχάλης

Δρ. Διπλάρης Κωνσταντίνος

Δρ. Ντόσκας Θεόδωρος

Συντονισμός

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Κλινικής Έρευνας
Mediterranean Hospital of Cyprus

Επιστημονική Επιτροπή

Δρ. Αποστολάκη Βασιλική

Δρ. Βασιλάς Κωνσταντίνος

Δρ. Γιαννακόπουλος Τριαντάφυλλος

Δρ. Δημητριάδης Ζήσης

Δρ. Δημοσθένους Μιχάλης

Δρ. Διπλάρης Κωνσταντίνος

Δρ. Καρβέλας Γεώργιος

Δρ. Καρπούζης Ιωάννης

Δρ. Κατσαράκης Κωνσταντίνος

Δρ. Κυριάκου Θεόδωρος

Δρ. Μαντέλας Μιχάλης

Δρ. Μισεγιαννίδης Αλέξης

Δρ. Ντόσκας Θεόδωρος

Δρ. Παπάς Νεκτάριος

Δρ. Πουλιανίτης Γεώργιος

Δρ. Ταγκούλης Δημήτριος

Δρ. Χριστοφίδης Χαράλαμπος

Δρ. Χρυσοστομάκης Σταύρος

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Elmejrab Ziad

Αναισθησιολόγος - Ιατρικός Βελονιστής, Mediterranean Hospital of Cyprus

Nizar Khelil

Καρδιοχειρουργός, Institut Mutualistes Montsouris

Ανδρέου Ανδρέας

Προϊστάμενος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Mediterranean Hospital of Cyprus

Αντωνόπουλος Αλέξιος, MD, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική

Ασβεστάς Δημήτρης

Επεμβατικός Καρδιολόγος – Αρρυθμιολόγος

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μπέρα,

Υπεύθυνος του Τμήματος Αρρυθμιών

Αυγέρης Νίκος, MD, MSc, FEBN

Νευρολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Βασιλάς Κωνσταντίνος

Αγγειοχειρουργός

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Γεωργίου Σαββάκης

Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Πάφου

Δημητριάδης Ζήσης

Καρδιολόγος, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Δημοσθένους Μιχάλης, MD, PhD, FACS

Καρδιοχειρουργός

Mediterranean Hospital of Cyprus

Δηπάρης Κωνσταντίνος

Καρδιο-θωρακοχειρουργός

Mediterranean Hospital of Cyprus

Ελίνα Khatab

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Εργατούδης Κωνσταντίνος, MD, PhD, FESC

Ειδικός Καρδιολόγος

Ευτυχίου Χρίστος, MD, PhD, FESC

Interventional Cardiologist,

Director of Cardiology Department, Nicosia General Hospital

Ζάννης Κωνσταντίνος, MD

Cardiac surgeon

Director of the Cardiac Surgery Department

Institut Mutualistes Montsouris, Paris France

Θεοδοσίου Μαρία

Ειδικός Καρδιολόγος

Ιπποκράτειο Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Ιωαννίδης Μάριος, MD,MA

Καρδιολόγος, Βοηθός Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Καρβέλας Γιώργος

Ειδικός Καρδιολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Καρέλης Άγγελος

Αγγειοχειρουργός, Skane University Hospital, Malmö

Καρμιώτη Γεωργία

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Καρπέπας Νίκος

Cardiologist

As.Professor, School of Medicine, European University Cyprus

Καρπούζης Ιωάννης

Καρδιολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Κετινω Πασενίδου

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κουτσογιώργης Ηλίας

Καρδιολόγος, Ηλεκτροφυσιολόγος

Κυριάκου Ανδρέας

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Κυριάκου Θεόδωρος

Επεμβατικός Καρδιολόγος

Mediterranean Hospital of Cyprus

Λάζαρης Ανδρέας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών

Μαντέλας Μιχάλης, MD

Consultant Vascular & Endovascular Surgeon, Mediterranean Hospital of Cyprus

Μενελάου Δώρα

Νοσηλεύτρια, Mediterranean Hospital of Cyprus

Λάμπρος Κ. Μιχάλης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Διευθυντής Β' Καρδιολογικής Κλινικής ΠΓΝΙ,

Πρόεδρος UEMS Section in Cardiology,

Εκλεγείς Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Μοσχοβάκη Μαριάννα

Νοσηλεύτρια, Mediterranean Hospital of Cyprus

Ντόσκας Θεόδωρος

Ειδικός Καρδιολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Eliquis[™] apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.




Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.

PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH) Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την **“Κίτρινη Κάρτα”**

PP-ELI-GRC-0923-JAN23



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Οικονόμου Βαγγέλης, MD, Dphil

Καρδιολόγος, Ιατρός-Ερευνητής, Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Καρδιαγγειακής Ιατρικής (Παθολογίας),
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Yale

Οικονόμου Κυριάκος, Univ. Prof. Dr. med.

Καθηγητής Αγγειακής Χειρουργικής, Επικεφαλής Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Πανεπιστήμιο Wolfgang Goethe, Φρανκφούρτη

Πασχάλης Ανδρέας, MD, MBA, PhD, FRCS, FECTS

Assistant Director

Cardiothoracic Surgeon

Cardiothoracic Department, General Hospital of Nicosia

Πατριανάκος Αλέξανδρος

Καρδιολόγος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Πελαγία Μιχάλης

Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λεμεσού

Πουλιανίτης Γεώργιος, MD, MSc

Καρδιολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Ττοφαρή Ειρήνη

Νοσηλεύτρια, Mediterranean Hospital of Cyprus

Χριστοδούλου Στέλιος

Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας

Χριστοφίδης Θεόδωρος

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος, ΓΝ Λευκωσίας

Χρυσοχέρης Μιχάλης

Καρδιολόγος,

Αναπληρωτής Διευθυντής, Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων,

ΔΘΚ Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

Ομιλητές Δορυφορικών Συμποσίων

Μούζαρου Αγγελική

Καρδιολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Smith Kate

Clinical Specialist Field - WL Gore & Associates

Harf Elad

VP Marketing & Sales

Vascular Graft Solutions LTD

Προεδρεύοντες

Αβρααμίδης Παναγιώτης, MBBS Lond, BSc, FRCP Lond, FRCP Edin, FESC, FEACVI, FACC, FAHA, FSCAI, FHRS
Κλινικός Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Επεμβατικός Καρδιολόγος και Ηλεκτροφυσιολόγος, Ιατρικό Κέντρο El Greco

Αντωνίου Άννα

Αν. Διευθύντρια Νοσηλευτική Υπηρεσίας του Mediterranean Hospital of Cyprus

Βασίλας Κωνσταντίνος

Αγγειοχειρουργός

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικού Τμήματος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Γιάγκου Κυριακός, MD, MSc, FESC, FACC, FEACVI

Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Γιαννακόπουλος Τριαντάφυλλος, MD, PhD, FEBVS, CCVUS, FACS

Consultant Vascular and Endovascular Surgeon

Co-Head of Department of Vascular and Endovascular Surgery, Mediterranean Hospital of Cyprus

Δημητριάδης Ζήσης

Καρδιολόγος, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Mediterranean Hospital of Cyprus

Διπλάρης Κωνσταντίνος

Καρδιο-θωρακοχειρουργός, Mediterranean Hospital of Cyprus

Ζαμπάς Νεόφυτος, MD, PhD

Αγγειοχειρουργός, Αρεταίειο Νοσοκομείο

Clinical Associate Professor UNIC

Ζάννης Κωνσταντίνος, MD

Cardiac surgeon

Director of the Cardiac Surgery Department

Institut Mutualistes Montsouris, Paris France

Ηρακλέους Ήρα, MD, FESC

Καρδιολόγος, Πρώην Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Ιερωνύμου Μάριος

Καρδιοχειρουργός

Καπούλας Κωνσταντίνος, MD

Αγγειοχειρουργός

Πρόεδρος της ΚΕΑΕΧ (Κυπριακή Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής)

Καρακίου Μαρία, MD, PhD, FESC

Καρδιολόγος, Γραμματέας ΚΕΚ

Κοντός Χριστόδουλος

Καρδιολόγος

Κούμαλλος Νίκος

Διευθυντής El Greco Cardiothoracic Centre

Κουρέας Άνθος

Αγγειοχειρουργός, Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

Κωνσταντίνιδης Θράσος

Ειδικός Καρδιολόγος

Κωνσταντίνιδης Σάββας, MBChB, MD, FRCP (Lon)

Consultant Interventional Cardiologist

Κωνσταντίνου Γιώργος, MD, M.Sc.

Ειδικός Παθολόγος

Ιδιωτικό Ιατρείο, Λεμεσός

Λεμονιάτης Μάριος, FESC

Καρδιολόγος

Λουκά Μάριος, PhD(c), MSc (APN), BSc, (RN)

Προϊστάμενος CCU

Mediterranean Hospital of Cyprus

Μακρίδης Κωνσταντίνος, MD, FESC

Καρδιολόγος

Μαυρομμάτης Πέτρος, MD, FESC

Consultant Cardiologist

Cardiac Care Centre, Paphos, Cyprus

Μιχάλης Λάμπρος

Professor in Cardiology University of Ioannina Greece

President Elect Hellenic Society of Cardiology

President UEMS Cardiology Section

Μπέκος Χρήστος

Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής,

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Μυριανθεύς Μιχαήλ, MD, MSc, MBA, FESC, FACC, PhD

Καρδιολόγος

Πλαστήρα Χριστίνα

Νευρολόγος, μέλος της Νευρολογικής Κλινικής

Mediterranean Hospital of Cyprus

Τσίνας Θεοδόσης

Director of Radiology, Diagnostic & Interventional Neuroradiology

DGMR Neurointerventional Specialist | Stroke Module E

Χριστοδουλίδης Θεόδωρος, MD, MA, FESC, FHFA

Καρδιολόγος

Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

02.50 de

ПРОГРАММА

00 ve



Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου

08:30 – 09:00 ● Εγγραφές

09:00 – 10:00 ● **Κατευθυντήριες Οδηγίες & Μελέτες του ESC: Τεκμηριωμένη Ιατρική στην Πρώτη Γραμμή**

Προεδρείο: Γιάγκου Κ., Καρακύνου Μ, Αβραμίδης Π.

● Κατευθυντήριες Οδηγίες ESC για την Καρδιαγγειακή Νόσο στην Εγκυμοσύνη: Τι Πρέπει να Γνωρίζουμε

Θεοδοσίου Μ.

● Μυοκαρδίτιδα & Περικαρδίτιδα: Νεότερες Κατευθυντήριες Οδηγίες

Καρπέττας Ν.

● Βαλβιδοπάθειες 2025: Τι αλλάζει στις κατευθυντήριες οδηγίες;

Καρπούζης Ι.

● Από το Βήμα του ESC 2025 στην Καθημερινή Πρακτική: Οι Μελέτες που Μετρούν

Εργατούδης Κ.

10:00 – 11:00 ● **Stroke 360°: Διάγνωση, Αντιμετώπιση, Αποκατάσταση – Όλοι μαζί**

Προεδρείο: Πλαστήρα Χ., Τσίνας Θ., Μπέκος Χ.

● ΑΕΕ ως Πολυσυστημική Πάθηση: Η Προσέγγιση του Νευρολόγου στη Διεπιστημονική Αντιμετώπιση

Αυγέρης Ν.

● Κολπική μαρμαρυγή και πρόληψη αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: επιλέγοντας την κατάλληλη θεραπεία

Ασβεστάς Δ.

● Καρωτιδική Νόσος και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Διάγνωση και Θεραπεία

Λάζαρης Α.

● Σύγκλειση PFO σε Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Πότε και πώς;

Ευτυχίου Χ.

11:00 – 11:30 ● Διάλειμμα Καφέ

P.T. HadjiGEORGIOU co ltd 

11:30 – 12:15 ● Δορυφορικό Συμπόσιο

Προεδρείο: Βασιλάς Κ.

Empowered by the past, focused for the future:
the WL Gore & Associates Vascular portfolio
Kate Smith

**PAP
MEDICAL** 

12:15 – 13:15 ● **Στεφανιαία και Περιφερική Αρτηριακή Νόσος: Δύο Όψεις της Ίδιου Νομίσματος**
Προεδρείο: Μακρίδης Κ., Λεμονιάτης Μ., Καπούλας Κ.

- **Στεφανιαία Νόσος και Αθηροσκλήρυνση: Ο ρόλος της σύγχρονης απεικόνισης και των βιοδεικτών στην εξατομικευμένη θεραπεία**
Καρβέλας Γ.
- **Η Περιφερική αρτηριακή νόσος ως εκδήλωση συστηματικής αθηροσκλήρωσης**
Μαντέλας Μ.
- **Από την απεικόνιση στη παρέμβαση: Ολοκληρωμένες λύσεις για σύμπλοκες και ασβεστωμένες στενώσεις στεφανιαίων αγγείων**
Κυριάκου Θ.
- **Η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος στον 21^ο Αιώνα: Προκλήσεις και Λύσεις**
Βασιλάς Κ.

13:15 – 14:00 ● **Δορυφορικό Συμπόσιο**
Προεδρείο: Κωνσταντίνου Γ.



Έγκαιρη και εντατικοποιημένη αντιλιπιδαιμική παρέμβαση: από τις κατευθυντήριες οδηγίες στην εφαρμογή στην κλινική πράξη
Μούζαρου Α.

14:00 – 15:00 ● **Διάλειμμα Φαγητού (Εστιατόριο 'Haven', Crowne Plaza)**



15:00 – 16:00 ● **Team in action: Συζήτηση σύμπλοκων περιστατικών (PANEL)**
Προεδρείο: Ζάννης Κ., Κουρέας Ά., Δημητριάδης Ζ., Χρυσοχέρης Μ.

Παρουσιάσεις Περιστατικών:

- Κυριάκου Α.**, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
- Πασενίδου Κ.**, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
- Καρμιώτη Γ.**, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
- Khatab E.**, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
- Πουλιανίτης Γ.**, Mediterranean Hospital of Cyprus

16:00 – 17:00 ● **Καρδιακή Ανεπάρκεια και Συννοσηρότητες: Όταν οι Ειδικότητες Συνομιλούν**
Προεδρείο: Χριστοδουλίδης Θ., Μυριανθεύς Μ., Κοντός Χ.

- **Υπερηχογραφική καθοδήγηση σε ασθενή με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια**
Πατριανάκος Α.
- **Καρδιονεφρομεταβολική θεραπεία στην Καρδιακή Ανεπάρκεια: Σύγχρονη ανάγκη ή θεραπευτική ουτοπία**
Οικονόμου Β.
- **Αμυλοείδωση και Καρδιακή Ανεπάρκεια με Διατηρημένο Κλάσμα Εξώθησης**
Ιωαννίδης Μ.
- **Νεότερα δεδομένα και στρατηγικές στην αντιμετώπιση της καρδιογενούς καταπληξίας**
Elmejrab Z.

17:00 – 17:30 ● **Διάλειμμα Καφέ**



17:30 – 18:30 ● **Σύγχρονες Εξελίξεις στις Παθήσεις της Αορτής: Διάγνωση, Θεραπεία και Πρόληψη**
Προεδρείο: Γιαννακόπουλος Τ., Κούμαλλος Ν., Ζαμπάς Ν.

- Σύγχρονη προσέγγιση και αντιμετώπιση παθήσεων του αορτικού τόξου και της αορτής **Καρέλης Α.**
- Υβριδική αντιμετώπιση συνδρόμων αορτικού τόξου **Δημοσθένους Μ.**
- Από το ΤΕΠ στο Χειρουργείο: Η Ομάδα Αντιμετώπισης του Τύπου Α Διαχωρισμού Αορτής **Πασχάλης Α.**
- Τύπου Β Αορτικός Διαχωρισμός: Αντιμετώπιση σε σύγχρονα κέντρα Αορτικής Χειρουργικής **Οικονόμου Κ.**

18:30 – 19:00 ● **5 Χρόνια ΓΕΣΥ: Η Φωνή του Ασθενή στο Επίκεντρο**

Ομιλίες Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου:

Χριστοδούλου Σ., Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λευκωσίας

Γεωργίου Σ., Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Πάφου

Πελαγία Μ., Σύνδεσμος Καρδιοπαθών Λεμεσού

19:00 – 19:45 ● **Τελετή Έναρξης**

● **Χαιρετισμοί**

- Κωνσταντίνος Κατσαράκης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
- Νότης Ζαννέτος, Διευθυντής Mediterranean Hospital of Cyprus
- Κυριακός Γιάγκου, Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου
- Μάριος Τάνος, Πρόεδρος Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακα Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων
- Κωνσταντίνος Καπούλας, Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής
- Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
- Εκπρόσωπος Υπουργείου Υγείας

● Ομιλία: ΑΙ στην Καρδιολογία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Καρδιάς **Αντωνόπουλος Α.**

19:45

● **Δεξίωση Υποδοχής**
(The Garden and Ballroom Terrace, Crowne Plaza)

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου

09:00 – 10:45

Από τη Διάγνωση στην Αντιμετώπιση: Η Διεπιστημονική Προσέγγιση στις Βαλβιδοπάθειες

Προεδρείο: Μαυρομμάτης Π., Ζάννης Κ., Κωνσταντινίδης Σ.

- Contemporary Surgical Techniques in Aortic Valve Repair
Nizar K.
- Σύγχρονες Προκλήσεις και Στρατηγικές Αντιμετώπισης Επιπλοκών στην TAVI: Από την Πρόληψη στην Κλινική Πράξη
Μιχάλης Λ.
- TR-TEER: Tips and Tricks στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση της θεραπείας
Χρυσοχέρης Μ.
- Ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων της μιτροειδούς βαλβίδας
Δημοσθένους Μ.
- Ενδοκαρδίτιδα: Αρχές και Τεχνικές χειρουργικής αντιμετώπισης
Δηπλάρης Κ.
- Διαδερμική Επιδιόρθωση ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας (MR-TEER): Εξελίξεις, Διλήμματα και Προοπτικές
Δημητριάδης Ζ.
- Simulation MR-TEER
Δημητριάδης Ζ.

10:45 – 11:45

Αρρυθμίες και Αιφνίδιος Θάνατος: Προκλήσεις και Καινοτομίες στην Κλινική Πρακτική

Προεδρείο: Ιερωνύμου Μ., Κωνσταντινίδης Θ., Ηρακλέους Η.

- Χειρουργική αντιμετώπιση Αρρυθμιών
Ζάννης Κ.
- Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας Καρδιάς στην διαστρωμάτωση κινδύνου αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Ντόσκας Θ.
- Προαγωγή στην Ηλεκτροφυσιολογία και τη Διαχείριση Αρρυθμιών: Πρόληψη του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου
Κουτσογιώργης Η.
- Γενετικοί δείκτες, διαγνωστική αποτελεσματικότητα και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων της δοκιμής ajmaline στο σύνδρομο Brugada
Χριστοφίδης Θ.

11:45 – 12:15

● Διάλειμμα Καφέ

12:15 – 13:00

Δορυφορικό Συμπόσιο

Προεδρείο: Δηπλάρης Κ.

VEST Data: From Novel RCTs to Promising Contemporary Clinical Evidence

Elad Harf



**13:00 – 14:00 ● Νοσηλευτική Φροντίδα στον Ασθενή με Καρδιαγγειακή Νόσο:
Πρόκληση και Ευκαιρία**

Προεδρείο: Αντωνίου Α., Λουκά Μ.

- Εξειδικευμένη Νοσηλευτική στο Mediterranean Hospital Of Cyprus
Ανδρέου Α.
- Έγκαιρη κινητοποίηση και πρώιμος απογαλακτισμός σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείς: Ο ρόλος της νοσηλευτικής ομάδας στη ΜΕΘ
Μοσχοβάκη Μ.
- Νοσηλευτική προσέγγιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
Μενελάου Δ.
- Νοσηλευτική προσέγγιση στην Αγγειοχειρουργική
Ττοφαρή Ε.

14:00

- Επίλογος Συνεδρίου



PLATINUM SPONSOR



SILVER SPONSOR



BRONZE SPONSORS



