ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

29° Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο

14-15 Νοεμβρίου 2026, Hilton Nicosia

Μαζί για την υγεία του κάθε παιδιού!

Πληροφορίες



Γραμματειακή Υποστήριξη

cubix minds

Υπό την αιγίδα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

SiderAL DROPS INT.

Καινοτόμα σουκροσωμική τεχνολογία[1]



Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας.
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Μην υπερβαίνετε την ημερήσια συνιστώμενη δόση.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο ΦΟΧ του προϊόντος στην ιστοσελίδα www.papaloizou.com

Βιβλιογραφία:
1. https://www.pharmanutra.it/en/research-and-technologies/

SID/01/CY/09-2026

WinMedica

Papaloisou

Λεωφόρος Κιλκίς 35, 2234 Λατσιά, Κύπρος
Τηλ: 22 490305 | Φαξ: 22 490308
www.papaloizou.com

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 29ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Η φετινή μας συνάντηση αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία να ανανεώσουμε τις γνώσεις μας, να συζητήσουμε τις προκλήσεις της καθημερινής πράξης και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων όσοι υπηρετούν την υγεία του παιδιού και του εφήβου.

Το επιστημονικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον κλινικό παιδίατρο. Ξεκινά από τη συνετή διαγνωστική και θεραπευτική απόφαση και προχωρεί σε ζητήματα που ήδη μεταβάλλουν την άσκηση της Παιδιατρικής: την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον διευρυμένο νεογνικό έλεγχο, τις νεότερες λοιμώξεις, τη σηψαιμία, την παχυσαρκία, τη δύσπνοια στην άσκηση και τη διεπιστημονική προσέγγιση των συγκοπτικών επεισοδίων. Τη δεύτερη ημέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρακτική ερμηνεία του ΗΚΓ, στα απαιτητικά περιστατικά ανάπτυξης και αιματολογίας, στη νεογνολογία, στο αναπνευστικό και την ανοσολογία, καθώς και στο μέλλον της παιδιατρικής φροντίδας.

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί η παρουσία διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι εισηγήσεις τους, μαζί με τις συζητήσεις και τα κλινικά παραδείγματα, δημιουργούν έναν χώρο όπου η επιστημονική τεκμηρίωση συναντά την εμπειρία και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Η κεντρική ομιλία για τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν μάς προσκαλεί, παράλληλα, να δούμε την ιατρική μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ευθύνης.

Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές, τους συντονιστές, την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή, τη Γραμματειακή Υποστήριξη και όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία του συνεδρίου. Ευχαριστώ επίσης τους χορηγούς για τη στήριξή τους, με πλήρη σεβασμό στην επιστημονική ανεξαρτησία της διοργάνωσης. Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ κάθε σύνεδρο που συμβάλλει με την παρουσία, τις ερωτήσεις και την εμπειρία του στον κοινό μας διάλογο.
Εύχομαι το συνέδριο να είναι επιστημονικά γόνιμο, ανθρώπινο και χρήσιμο στην καθημερινή μας πράξη. Ας αξιοποιήσουμε αυτές τις δύο ημέρες για να επιστρέψουμε στους χώρους εργασίας μας με μεγαλύτερη βεβαιότητα στις αποφάσεις μας και με ακόμη ισχυρότερη προσήλωση στον κοινό μας σκοπό: μαζί για την υγεία του κάθε παιδιού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Μιχάλης Ιασονίδης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
29ου Παγκύπριου Παιδιατρικού Συνεδρίου

Prevenar 13
Συζευγμένο Πολυσακχαριδικό Πνευμονιοκοκκικό Εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο)



Prevenar 20®
Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]

▽ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 13, 03/2023. 2. Pfizer press release. Pfizer Receives European Approval to Extend Use of Prevenar 13 to Adults 50 Years and Older for the Prevention of Invasive Pneumococcal Disease. October 26, 2021. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_receives_european_approval_to_extend_use_of_prevenar_13_to_adults_50_years_and_older_for_the_prevention_of_invasive_pneumococcal_disease Accessed October 2024. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 20, 03/2024. 4. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation. https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/prevenar-20-previously-apexxnar-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf Accessed October 2024. 5. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apexxnar). https://www.ema. europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prevenar-20-previously-apexxnar#assessment-history Accessed October 2024.

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 22817690

Pfizer

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία

PP-PNR-CYP-0005-OCT24

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ετήσιο Συνέδριο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου επιστρέφει φέτος στη Λευκωσία. Μια επιστημονική διοργάνωση-σταθμός στα παιδιατρικά δρώμενα, που διεξάγεται για 29η φορά και αναμένεται κάθε χρόνο με ανυπομονησία από τον μάχιμο παιδίατρο.

Ακολουθώντας την παράδοση των υψηλού επιστημονικού επιπέδου συνεδρίων του παρελθόντος, η οργανωτική επιτροπή, με επικεφαλής τον εκλεκτό συνάδελφο Μιχάλη Ιασονίδη τον οποίο ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά, εργάστηκε για τη δημιουργία ενός προγράμματος ιδιαίτερα πλούσιου και ελκυστικού. Επικεντρώθηκε τόσο σε θέματα που αφορούν την καθημερινή κλινική πράξη αλλά και σε ζητήματα που δημιουργούν διαγνωστικό και θεραπευτικό προβληματισμό καθώς και σε προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, με την έλευση και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, η ανάγκη της συνεχούς επιμόρφωσης και της διαρκούς εγρήγορσης καθίστανται απόλυτα απαραίτητες για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή ποιοτικής παιδιατρικής φροντίδας που είναι και ο γνώμονας κάθε επιστημονικής μας δράσης. Φιλοδοξούμε πως και φέτος, μέσα από την γόνιμη ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών και τον βαθύ εμπλουτισμό των γνώσεων μας, θα υπηρετήσουμε επάξια το στόχο αυτό.

΄Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους καταξιωμένους ομιλητές μας, σε όλα τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, τους εκλεκτούς χορηγούς και υποστηρικτές μας καθώς και την εταιρεία Cubix Minds για την άρτια προετοιμασία και συντονισμό της διοργάνωσης... με τη δική τους συμβολή αισιοδοξούμε να καταστεί το συνέδριο μας ένα ακόμα ξεχωριστό και ουσιαστικά καρποφόρο συναπάντημα.

Ευχαριστώ και όλους εσάς για τη διαχρονική στήριξη σας στην Εταιρεία μας και προσδοκώ στη μαζική παρουσία σας που θα αποδώσει πραγματική αξία και σημασία στο έργο μας. ΄Ολοι μαζί, για την υγεία των παιδιών μας.

Μιχάλης Αναστασιάδης
Πρόεδρος Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου

BILAZ®
bilastine

ΣΤΗΝ **ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ** ΚΑΙ ΣΤΗΝ **ΚΝΙΔΩΣΗ**[1-3]



ΝΕΑ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 2-11 ΕΤΩΝ
ΒΑΡΟΥΣ ≥15 KG[2,3]

Η συγχορήγηση του Bilaz® με αναστολείς της, όπως κετοκοναζόλη, ερυθρομικίνη, κυκλοσπορίνη, διλτιαζέμη, ριτοναβίρη, θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.[1-3]

Προσοχή απαιτείται κατά τη χορήγηση βιλαστίνης σε ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης παράτασης του QT/QTc.[1-3] Για την πλήρη λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών, των αντενδείξεων και των προφυλάξεων κατά την χρήση, πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευθείτε τις ΠΧΠ σκανάροντας το QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

Κάθε δισκίο Bilaz® 20 mg περιέχει 20 mg bilastine.[1] Κάθε διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο Bilaz® 10mg περιέχει 10 mg bilastine.[2] Κάθε 4ml πόσιμου διαλύματος Bilaz® περιέχουν 10mg bilastine.[3]

	Μέγιστη δυνατή λιανική τιμή με ΦΠΑ	Συνεισφορά
Πόσιμο διάλυμα (2.5mg/ml)	9,46 €	0,21 €
Δισκία (20mg BTx30 tabs)	14,26 €	3,60 €
Διασπειρόμενο στο στόμα δισκία (10mg BTx20 tabs)	6,57 €	0,33 €

Καλύπτονται από το ΓεΣΥ. Χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Βιβλιογραφία: 1. SmPC Bilaz® 4_2025 20 mg δισκία,
2. SmPC Bilaz® 9_2025 10 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα,
3. SmPC Bilaz® 9_2025 2,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα.

Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, E.: info@menarini.gr
Τοπικός διανομέας: **KYPROPHARM LTD** - Άρεως 4, Λατσιά 2234, Λευκωσία, Τ.: 22434699, F.: 22438043

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

CY-BIL-1-09-2026

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Διοργάνωση
Το συνέδριο διοργανώνεται από την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου.

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Μιχάλης Ιασονίδης–Πρόεδρος
Μιχάλης Αναστασιάδης
Χριστίνα Καραολή
Αναστασία Συμεού
Γιώργος Κασή
Μαρία Κολιού
Νίκος Σκορδής
Αργύρης Αργυρίου
Ελεάνα Ξάνθου-Ελευθερίου
Έλενα Παπαμιχαήλ
Σκεύη Στυλιανού-Ρήγα
Έλενα Χριστοφόρου Πέτσα
Γιώργος Σπύρου
Μάκης Σολωμού
Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου 2023-2026

Μιχάλης Αναστασιάδης-Πρόεδρος
Αργύρης Αργυρίου-Αντιπρόεδρος
Σκεύη Στυλιανού-Ρήγα-Γραμματέας
Ελεάνα Ξάνθου-Ελευθερίου-Ταμίας
Αναστασία Συμεού-Μέλος
Γιώργος Κασής-Μέλος
Έλενα Χριστοφόρου Πέτσα-Μέλος
Γιώργος Σπύρου-Μέλος
Μάκης Σολωμού-Μέλος
Χρίστος Κιτάζος-Μέλος
Νίκος Κονναρής-Μέλος
Χρυσόστομος Κουάλης-Μέλος
Τιμόθεος Τιμοθέου-Μέλος

Ημερομηνία & χώρος εκδήλωσης
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 14 &15 Νοεμβρίου 2026 στο Hilton Nicosia.

Εγγραφές-Κόστος συμμετοχής
Η δήλωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου https://cubix.com.cy/child26/
Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται ως ακολούθως:
Μέλη ΠΕΚ - Δωρεάν (με προϋπόθεση την εξόφληση συνδρομών μέχρι το 2026)
Ιατροί-μη Μέλη ΠΕΚ και μέλη με μη εξοφλημένες συνδρομές - €60
Ειδικευόμενοι, Νοσηλευτές - €25
Φοιτητές – δωρεάν
Οι ειδικευόμενοι με την εγγραφή τους στην ΠΕΚ, εξασφαλίζουν δωρεάν παρακολούθηση.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 12 Μονάδες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Θα υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης και οι Μονάδες ΣΙΕ θα απονεμηθούν αναλογικά. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα αποσταλεί ηλεκτρονικά.

Διαμονή
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κράτηση για τη διαμονή σας μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Εικαστικό Συνεδρίου
Απεικόνιση εμπνευσμένη από Κούπα με ανθρωπόμορφο ήλιο, 14ος αιώνας, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Κύπρος

Γραμματειακή Υποστήριξη
Η Γραμματειακή Υποστήριξη παρέχεται από την εταιρεία Cubix Minds Events. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 70004464.

Vaxneuvance™
Pneumococcal 15-valent Conjugate Vaccine [CRM_{197} Protein], adsorbed

Thank you for choosing VAXNEUVANCE™

to help protect your pediatric patients from IPD, pneumonia, and acute otitis media

VAXNEUVANCE™ is approved by EMA[1] to help protect against pediatric pneumococcal disease and is included in Cyprus National Immunization Program.[2]



VAXNEUVANCE™ delivers strong immunogenicity and broad disease coverage in a 2+1 dose series,*[3] approved by the EMA[1]

*Study Design (Protocol 025):

A pivotal, double-blind, active comparator–controlled study where 1184 participants were randomized to receive VAXNEUVANCE™ (n=588) or PCV13 (n=591) in a 3-dose regimen concomitantly with other pediatric vaccines. The primary series was administered to infants at 2 and 4 months of age and the toddler dose was administered at 11 through 15 months of age. A conclusion of non-inferiority was based on >-10-point difference in percentages of the lower bound of the 95% CI for IgG response rates for VAXNEUVANCE™ vs PCV13 for 13 shared serotypes and a conclusion of superiority was based on >10-point difference in percentages of the lower bound of the 95% CI for IgG response rates for VAXNEUVANCE™ vs PCV13 for the 2 unique serotypes (22F and 33F). The estimated percentage point difference and CI are based on the Miettinen & Nurminen method.

References:

1. VAXNEUVANCE SPC, Last revised: July 2026.
2. National Immunization Program for Children and Adolescents, Cyprus MOH 2026.
3. Martinon-Torres F, Wysocki J, Szenborn L, *et al.* A phase III, multicenter, randomized, double-blind, active comparator-controlled study to evaluate the safety, tolerability, and immunogenicity of V114 compared with PCV13 in healthy infants (PNEU-PED-EU-1). Vaccine. 2023;41(21):3387-3398.

Retail Price with VAT Vaxneuvance Suspension for Injection pack with 1 prefilled syringe x 0.5ML: €82.95

Please consult the Summary of Product Characteristics before prescribing.

Scan the QR for the Vaxneuvance SPC

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important.
It allows continued monitoring of the benefit/ risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions as detailed below: Cyprus: Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, Nicosia, Tel: +357 22608607, Fax: +357 22608669, Website: www.moh.gov.cy/phs Adverse events with this product could also be reported to MSD, Tel: 8000 0673 for Cyprus.

MSD

For more information please contact MSD in Cyprus at 80000 673

www.msd-cyprus.com.cy

For Healthcare Professionals only

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.
CY-PVC-00029, Last revised: September 2026

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

09:00–10:00	Εγγραφές
10:00–11:30	**Στρογγυλή Τράπεζα 1** «Γκρίζες Ζώνες» στην κλινική πρακτική-επιλογές με σωφροσύνη **Συντονιστές: Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου, Έλενα Παπαμιχαήλ**
10:00–10:20	Πότε ΔΕΝ χρειάζονται εξετάσεις, **Χαράλαμπος Ανταχόπουλος**
10:20–10:40	Πότε ΔΕΝ χρειάζεται αντιβιοτικό, **Μαρίζα Τσολιά**
10:40–11:00	Η τέχνη της διαφορικής διαγνωστικής στην παιδιατρική, **Αδάμος Χατζηπαναγής**
11:00–11:20	Παιδική παχυσαρκία: από το λιποκύτταρο έως την σύγχρονη φαρμακοθεραπεία, **Νικόλας Νικολαΐδης**
11:20–11:30	Συζήτηση
11:30–12:15	Παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων
11:45–12:15	**Διάλειμμα**
12:15–13:25	**Στρογγυλή Τράπεζα 2** Η Παιδιατρική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης **Συντονιστές: Νίκος Σκορδής, Νίκος Κονναρής**
12:15–12:35	AI-assisted diagnosis in Pediatrics: τι είναι πραγματικότητα το 2026; **Σάββας Χατζηχριστοφής**
12:35–12:55	Wearables, Τηλεπαρακολούθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Παιδιατρική, **Γιώργος Μέλιλλος**
12:55–13:05	Συζήτηση
13:05-13:25	Επέκταση Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών: Ο Καταλυτικός ρόλος του Παιδιάτρου. Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος Αργυρίου" **Αργύρης Αργυρίου, Μαρία Κωνσταντίνου**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

13:25–13:55	**Δορυφορική Ομιλία** Menarini Hellas **Συντονιστής: Μιχάλης Αναστασιάδης** Αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα και κνίδωση – Ο ρόλος της μπιλαστίνης σε παιδιά 2 ετών και άνω, **Νικόλας Νικολάου**
13:55–15:00	**Γεύμα**
15:00–16:10	**Στρογγυλή Τράπεζα 3** Λοιμώξεις και Φλεγμονές: τι πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός παιδίατρος το 2026 **Συντονιστές: Μιχάλης Ιασονίδης, Παναγιώτης Γιάλλουρος**
15:00–15:20	Από τη λοίμωξη στη βακτηριαιμία, σηψαιμία και σηπτική καταπληξία (Νέα κριτήρια Phoenix), **Ανδρέας Φρετζάγιας**
15:20–15:40	Νέοι ιοί. Νέες λοιμώξεις, **Πολυξένη Νικολαΐδου Καρπαθίου**
15:40–16:00	Τραχηλική λεμφαδενίτιδα: σύγχρονοι προβληματισμοί, **Μαρίζα Τσολιά**
16:00–16:10	Συζήτηση
16:10–16:55	**Δορυφορική Ομιλία** MSD **Συντονιστής: Σπύρος Πίπης** Επιδημιολογία των διεισδυτικών λοιμώξεων από Πνευμονιόκοκκο στα παιδιά στην Κύπρο – Νεότερα Δεδομένα, **Μαρία Κολιού** Συνδέοντας την επιδημιολογία ως το κλειδί για τη βέλτιστη προσέγγιση στην πρόληψη μέσω εμβολιασμού, της Πνευμονιοκοκκικής νόσου, **Λουίζα Λοΐζου**
16:55–17:25	**Διάλειμμα**
17:25–18:10	**Δορυφορική Ομιλία** Pfizer **Συντονίστρια: Παρασκευή Στυλιανού-Ρήγα** Νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη των αναπνευστικών λοιμώξεων από πνευμονιόκοκκο και RSV στα παιδιά, **Ελένη Βεργαδή**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

18:10–19:20	**Στρογγυλή Τράπεζα 4** Συγκοπτικά επεισόδια: Η πολυεπιστημονική προσέγγιση **Συντονιστές: Ιωάννης Ιωάννου, Βάσω Καδή**
18:10–18:30	Η εκτίμηση από τον παιδίατρο, **Μιχάλης Ιασονίδης**
18:30–18:50	Καρδιακά αίτια και ECG red flags, **Ανδρέας Ρουσουνίδης**
18:50–19:10	Λιποθυμικό Επεισόδιο στην παιδική και εφηβική ηλικίας: η διερεύνηση του Παιδονευρολόγου. **Ελευθερία Κωνσταντουλάκη**
19:10–19:20	Συζήτηση
19:20–20:20	**ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ** **Συντονίστρια: Ελεάνα Ξάνθου Ελευθερίου**
19:20–19:35	**Χαιρετισμοί** Μιχάλης Ιασονίδης, Προέδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Χαιρετισμός Προέδρου Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας Μιχάλης Αναστασιάδης, Προέδρος Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου
19:35–19:50	Τιμητική Εκδήλωση
19:50–20:20	**Keynote Lecture** Ένας Homo sapiens μετράει τα άστρα. Από την κοσμολογία στο ανθρώπινο είδος και την ιατρική, **Παναγιώτης Γιάλλουρος**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

09:00–10:00	**Κλινικό Φροντιστήριο - ECG για τον γενικό παιδίατρο** **Συντονιστές: Μιχάλης Αναστασιάδης, Μάκης Σολωμού**
	Βασική ερμηνεία παιδιατρικού ΗΚΓ, Πότε το ΗΚΓ είναι παθολογικό; **Αθανάσιος Τσιρέλης** Βασική Ερμηνεία Παιδιατρικού ΗΚΓ - Παρουσίαση πραγματικών περιστατικών, **Μαργαρίτα Μπαρτσώτα**
10:00–11:10	**Στρογγυλή Τράπεζα 5** Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με τα δύσκολα περιστατικά ανάπτυξης και αιματολογίας **Συντονιστές: Λοΐζος Λοΐζου, Μερόπη Τούμπα**
10:00–10:20	Διαταραχές πρόσληψης βάρους-Faltering weight: Πρακτικές οδηγίες για τον Παιδίατρο, **Έλενα Σαββίδου**
10:20–10:40	Διαχείριση της λανθάνουσας σιδηροπενίας στην παιδιατρική πράξη, **Άρτεμις Πέτρου**
10:40–11:00	Από την κλινική υποψία στη διάγνωση: Η αρχική προσέγγιση του παιδιού με πιθανή κακοήθεια, **Αναστάσιος Λοΐζος**
11:00–11:10	Συζήτηση
11:10–11:40	**Διάλειμμα**
11:40–12:10	**Δορυφορική Ομιλία** NOVARTIS Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA): Από την έγκαιρη αναγνώριση στην έγκαιρη παρέμβαση, **Σοφία Ουρανή**
12:10–13:20	**Στρογγυλή Τράπεζα 6** Νεογνολογία 2026: Από τη ΜΕΝΝ στη μακροχρόνια υγεία **Συντονιστές: Αδάμος Χατζηπαναγής, Παρασκευή Στυλιανού Ρήγα**
12:10–12:30	Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΜΕΝΝ-ΝΑΜ ΙΙΙ-ΟΚΥπΥ - Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στα νεογνά της Κύπρου, **Θάλεια Παπαδούρη**
12:30–12:50	Όψιμα πρόωρα-πρώιμα τελειόμηνα-Ένας πληθυσμός σε κίνδυνο, **Χριστίνα Καραολή**
12:50–13:10	Why to invest in newborn child and adolescent health?, **Joseph Haddad**
13:10–13:20	Συζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

13:20-14:10	**Γεύμα**
14:10-15:00	**Στρογγυλή Τράπεζα 7** Αναπνευστικό – Αλλεργία – Ανοσολογία **Συντονιστές: Ιωάννης Μακαρίου, Σπύρος Πίπης**
14:10–14:30	Η παγίδα του υγρού βηχα, **Κωνσταντίνος Δούρος**
14:30–14:50	Αναφυλαξία: Ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και άμεσης αντιμετώπισης, **Νικόλας Νικολάου**
14:50–15:10	Δύσπνοια στην άσκηση στα παιδιά: Είναι πάντα άσθμα; Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση, **Ιωάννης Μακαρίου**
15:10–15:20	Συζήτηση
15:20–16:05	**Δορυφορική Ομιλία** sanofi ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΝΑΣ **Συντονιστές: Έλενα Παπαμιχαήλ, Μιχάλης Αναστασιάδης** **Πρόληψη του RSV στα Βρέφη: Νεότερα Δεδομένα, Κατευθυντήριες Οδηγίες και Κλινική Πράξη** Nirsevimab: Από τα Κλινικά Δεδομένα στην Πραγματική Ζωή, **Σπύρος Πίπης** Εφαρμόζοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Nirsevimab: Πρακτικές Απαντήσεις σε Καθημερινά Ερωτήματα, **Μιχάλης Ιασονίδης**
16:05-17:05	**Στρογγυλή Τράπεζα 8** Το μέλλον της Παιδιατρικής **Συντονιστές: Αργύρης Αργυρίου, Έλλη Σιαμά**
16:05–16:25	Η παιδιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα το 2035, **Λαμπρινή Μαρκάκη**
16:25–16:45	Ο παιδίατρος αντιμέτωπος με την υπερδιάγνωση, **Χαράλαμπος Ανταχόπουλος**
16:45–16:55	Η Παιδοπνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ ως Εθνικό Κλινικό Κέντρο Αριστείας, **Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου**
16:55–17:05	Τελική συζήτηση – Συμπεράσματα
17:05	Κήρυξη λήξης συνεδρίου – Ανακοινώσεις



Reimagining medicine, together

On a mission to transform
patients' lives through bold science

NOVARTIS

Novartis Pharma Services Inc. Cyprus
Methonis Tower,73 Arch. Makarios III Avenue, 1070 Nicosia
Tel: +357 22 690 690, Fax: +357 22 496 798

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συντονιστές: Έλενα Παπαμιχαήλ, Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου, Μιχάλης Ιασονίδης

1) Περιβαλλοντικοί παράγοντες και παιδική αναπνευστική υγεία: Μελέτη μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε νοσηλευόμενα παιδιά
Συγγραφέας: Γιάννης Σιαμπτάνης, Ιατρός FY2, Barts Health NHS Trust, Ηνωμένο Βασίλειο.

2) Αμφοτερόπλευρη οξεία μαστοειδίτιδα με υποπεριοστικό απόστημα σε βρέφος 6 εβδομάδων
Συγγραφείς:
Ελευθερία Χ. Οικονομίδου, MD, PhD Candidate, Ειδικευόμενη Παιδιατρικής ΝΑΜ ΙΙΙ
Μύρια Χαραλάμπους, MD, MSc, Ειδικός Παιδίατρος στο ΝΑΜ ΙΙΙ
Ανδρέας Αναγιωτός, MD, Ειδικός Επιστήμονας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Έλενα Παπαμιχαήλ, MD, MSc, PhD, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής ΝΑΜ ΙΙΙ
Μαρία Κολιού Μαζέρη, MD, MSc, MPH, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας

3) Η χρήση της τομογραφίας ηλεκτρικής εμπέδησης στην παρακολούθηση παιδιών με χρόνιες πνευμονοπάθειες
Συγγραφείς:
Ραφαέλλα Χρίστου[1,2] Ειδικευόμενη Παιδιατρικής ΝΑΜΙΙΙ, Διδακτορική φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου
Ελένη Κολιού[1,3] Ειδικευόμενη Παιδιατρικής ΓΝ Λάρνακας, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου
Μιχαήλ Σπύρου[1] Φοιτητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίουΚύπρου
Θάλεια Παπαδούρη[4] Νεογνολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ
Παναγιώτης Γιάλλουρος[1,5] Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
Κωνσταντίνος Πίτρης[6] Καθηγητής, Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας ΚΟΙΟΣ και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κύπρου
Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου[1,5] Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου

[1] Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
[2] Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία
[3] Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
[4] Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία
[5] Παιδοπνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, Λευκωσία
[6] Κέντρο Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας ΚΟΙΟΣ & Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κύπρου

4) Serum and extracellular-vesicle microRNA signatures in central precocious puberty
Συγγραφείς: Παύλος Φάνης, Μαρία Μόρρου, Μιχάλης Ιασονίδης, Μερόπη Τούμπα, Νικόλας Νικολαΐδης, Μάριος Τομάζου, Έλενα Σωτηρίου, Νίκος Σκορδής, Βάσος Νεοκλέους, Λεωνίδας Α. Φυλακτού

5) Congenital Adrenal Hyperplasia in the Mediterranean: Epidemiology, diagnosis and treatment through a paediatric lens
Συγγραφείς: Παύλος Φανής, Νίκος Σκορδής, Μιχάλης Ιασονίδης, Μερόπη Τούμπα, Νικόλας Νικολαΐδης, Λεωνίδας Α. Φυλακτού, Βάσος Νεοκλέους

6) Περιστατικό Πρώιμης έναρξης φλεγμονώδους νόσου του εντέρου: Μια διαγνωστική πρόκληση
Συγγραφείς:
Γαβριέλλα Ιωάννου Βασιλειάδου[1], Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Μύρια Χαραλάμπους[1], Παιδίατρος, Έλενα Σαββίδου[1], Παιδογαστρεντερολόγος, Έλενα Παπαμιχαήλ[1], Νεογνολόγος, Παιδίατρος, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής
1 Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

7) Γενικευμένο εξάνθημα και εικόνα σηπτικής καταπληξίας στη γέννηση: Μια σπάνια αιτία πρώιμης νεογνικής λοίμωξης
Συγγραφείς:
Κωνσταντινίδου Α., Μοσχοβίτη Α., Χατζηχρυσάνθου Χ., Θεοφίλου Λ., Πολυκάρπου Ε., Παπαγεωργίου Α., Νικολάου Στ., Χριστοπούλου Ε., Τριανταφυλλάκη Ε., Χατζηχαραλάμπους Ε., Παπαχαραλάμπους Δ., Παπαδούρη Θ.

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συντονιστές: Έλενα Παπαμιχαήλ, Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου, Μιχάλης Ιασονίδης

8) Εμμένουσα νεογνική υπέρταση σε πρόωρο νεογνό: η κορυφή του παγόβουνου;
Συγγραφείς:
Νικολάου Σ., Μοσχοβίτη Α., Χατζηχαραλάμπους Ε., Χατζηχρυσάνθου Χ., Θεοφίλου Λ., Πολυκάρπου Ε., Παπαγεωργίου Α., Χριστοπούλου Ε., Κωνσταντινίδου Α., Παπαχαραλάμπους Δ., Αβράαμ Χ., Παπαδούρη Θ.

9) Οξεία ηπατική ανεπάρκεια στη γέννηση σε πολύ πρόωρο νεογνό: Όταν η θεραπεία δεν μπορεί να περιμένει τη διάγνωση
Συγγραφείς:
Μοσχοβίτη Α., Νικολάου Σ., Θεοφίλου Λ., Χατζηχρυσάνθου Χ., Πολυκάρπου Ε., Παπαγεωργίου Α., Κωνσταντινίδου Α., Χριστοπούλου Ειρ., Παπαχαραλάμπους Δ., Ευσταθίου Ι., Ελευθεριάδη Κ., Παπαδούρη Θ.

10) «Ωτόρροια σε παιδί» πέρα από το προφανές
Συγγραφείς:
Στέλιος Παναγή[1] MD, Ελισάβετ Ευσταθίου[1,2] MD, MA, PhD, Θεογνωσία Σαμάρα[1] MD, Γιαννούλα Νεοφύτου[1] MD, Κατερίνα Γρηγορίου[1] MD, Αλεξάνδρα Δημητροπούλου[1] MD, MSc, Γεωργία Χατζημιχαήλ[1] MD, Αδάμος Χατζηπαναγής[1,2] MD, PhD.
[1] Παιδιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Λάρνακα, Κύπρος
[2] Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

11) Παιδί με οξεία μέση ωτίτιδα και επιμένουσα κεφαλαλγία
Συγγραφείς:
Κυριακή Χάρπα[1] MD, Ελισάβετ Ευσταθίου[1] 2MD, MA, PhD, Θεογνωσία Σαμάρα[1] MD, Γιαννούλα Νεοφύτου[1] MD, Κατερίνα Γρηγορίου[1] MD, Αλεξάνδρα Δημητροπούλου[1] MD, MSc, Γεωργία Χατζημιχαήλ[1] MD, Αδάμος Χατζηπαναγής[1,2] MD, PhD.
[1] Παιδιατρική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Λάρνακα, Κύπρος
[2] Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

12) Ο σχεδιασμός της μελέτης CARMUCI-Μια κλινική δοκιμή με καθαριστές εσωτερικού αέρα σε ασθενείς με κυστική ίνωση και πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών
Συγγραφείς:
Maria G. Kakkoura[1]
Pinelopi Anagnostopoulou[1,2]
Panayiotis Kouis[1]
Antonis Michanikou[1]
Panagiotis Bargiotas[1]
Phivos Ioannou[2]
Tonia Adamide[3]
Stavroula F. Louka[4]
Marina Neophytou[5]
Georgios K. Nikolopoulos[1]
Chrysanthi Skevaki[6,7,8]
Petros Koutrakis[8]
Panayiotis K. Yiallouros[1,2]
1 Medical School, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
2 Pediatric Pulmonology Unit, Hospital 'Archbishop Makarios III', Nicosia, Cyprus
3 Pulmonology Clinic, Nicosia General Hospital, Nicosia, Cyprus
4 biobank.cy Center of Excellence in Biobanking and Biomedical Research, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
5 Department of Civil & Environmental Engineering, University of Cyprus, Nicosia, Cyprus
6 Institute of Laboratory Medicine, Universities of Giessen and Marburg Lung Center (UGMLC), Philipps Universität Marburg, German Center for Lung Research (DZL), Marburg, Germany
7 Centre for Research and Education in Public Health (CEPHRE), Academy of Athens, Greece
8 Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University, Boston, MA, USA

ILARIS®
(canakinumab)
150 mg subcutaneous injection

LONG-TERM DISEASE CONTROL[1] WITH ILARIS®



STILL'S DISEASE (SJIA | AOSD)
HEREDITARY RECURRENT FEVERS (FMF | CAPS | TRAPS | MKD/HIDS)
GOUTY ARTHRITIS

ILARIS IS AN IL-1β INHIBITOR WITH DOSING EVERY 4 OR 8 WEEKS[1]

Please scan the QR code to accessthe latest approved Summary of Product Characteristics (SmPC) for Ilaris®

Παράκληση για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών:
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του Φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του Φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
στην Novartis Pharma Services Inc., Methoni Tower, Λεωφ. Μακαρίου 73, 1070 Λευκωσία, Τηλ: +357 22 690 690 (Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης),
Fax: +357 22 332032
ή συμφώνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, με την υποβολή της
Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

- Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών http://www.kitrinikarta.gov.cy
- Έντυπη αποστολή της Κίτρινης Κάρτας διαθέσιμης μέσω της ιστοσελίδας των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών http://www.kitrinikarta.gov.cy
- Μέσω ταχυδρομείου, απευθείας, στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας CY-1475, Λευκωσία,
τηλέφωνο 22608607
- Υποβολή μέσω Φαξ στο 22608669

References:
1. Gen-Ilaris® (canakinumab) Product Information, Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, New Jersey. 2015.

Ilaris SOLUTION FOR INJECTION (CONSUMER) PACK WITH 1 VIAL 1 ML Μέγεθος Συσκευασίας Κουτί 1 CY-ILA-0001-0219

NOVARTIS
Novartis Pharma Services Inc.

A-ILA-B-01

ΟΜΙΛΗΤΕΣ



Joseph Haddad, President of IPA, Investing in MNCAH, Lebanon

Πνελόπη Αναγνωστοπούλου, Παιδίατρος-Παιδοπνευμονολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδοπνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Ειδική Παιδοπνευμονολόγος, Παιδοπνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ΟΚΥπΥ

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος, MD, PhD, Καθηγητής Παιδιατρικής - Λοιμωξιολογίας, Διευθυντής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αργύρης Αργυρίου, MD, PhD, Ιδιώτης Παιδίατρος, Λεμεσός

Ελένη Βεργαδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελλάδα

Παναγιώτης Γιάλλουρος, MD, PhD, Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Παιδοπνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ΟΚΥπΥ, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντίνος Δούρος, MD, Παιδοπνευμονολόγος – Αλλεργιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής και Παιδοπνευμονολογίας, Γ' Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Μιχάλης Ιασονίδης, MD, PhD, Διευθυντής Κέντρου Παιδιών και Εφήβων "Ηλιαχτίδα", Λεμεσός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Χριστίνα Καραολή, MD, PhD, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τ. Δευθύντρια MENN-Παιδιατρικής Κλινικής ΝΑΜ ΙΙΙ

Μαρία Κολιού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρία Κωνσταντίνου, PhD, MSc, BSc, Εργαστηριακός Επιστήμονας, Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος Αργυρίου", Λεμεσός

Ελευθερία Κωνσταντουλάκη, MD, MRCPCH, Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος, Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ΟΚΥπΥ Διεύθυνση Λεμεσού-Πάφου

Αναστάσιος Λοΐζος, MD, MSc,Παιδίατρος, Παιδογκολόγος-Παιδοαιματολόγος, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ΟΚΥπΥ, Λευκωσία

Λουίζα Λοΐζου, Medical Affairs, MSD Cyprus

Ιωάννης Μακαρίου, MD, MSc, Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, PediaLung - Ιατρείο Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Λευκωσία

Λαμπρινή Μαρκάκη, MD, MSc, PhDc, IBCLC, Ιδιώτης Παιδίατρος, Κέντρο Παιδιών και Εφήβων "Ηλιαχτίδα", Λεμεσός

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιώργος Μέλιλλος, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (American University of Cyprus, AUCY), Λάρνακα
Μαργαρίτα Μπαρτσώτα, MD, MRCPCH, Παιδοκαρδιολόγος και Εμβρυοκαρδιολόγος, "Το Παιδί" Εξειδικευμένο Κέντρο Παιδιατρικής και Παιδοκαρδιολογίας, Λευκωσία
Νικόλας Νικολαΐδης, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία
Πολυξένη Νικολαΐδου Καρπαθίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
Νικόλας Νικολάου, Καθηγητής Αλλεργιολογίας - Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Σοφία Ουρανή, MD, Παιδίατρος, Κλινική Γενετική, Κλινική Γενετικής & Ιατρείο Ενδογενών Διαταραχών Μεταβολισμού, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ΟΚΥπΥ
Θάλεια Παπαδούρη, MD, MSc, MA, PhD Παιδίατρος-Εντατικολόγος Νεογνών, Διευθύντρια Παιδιατρικής με Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών, Διευθύντρια MENN-NAM ΙΙΙ-ΟΚΥπΥ
Άρτεμις Πέτρου, MD, Παιδοαιματολόγος - Παιδοογκολόγος, Mediterranean Hospital of Cyprus, Λεμεσός
Σπύρος Πίππης, M.B.Ch.B. (Hons), D.M. (Manchester), D.C.H. (London), M.R.C.P. (UK), F.R.C.P.C.H. (UK), CCST (UK), Κλινικός Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Λευκωσίας-Παιδίατρος Παιδοπνευμονολόγος Αρεταίειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Λευκωσία
Ανδρέας Ρουσουνίδης, MD, Παιδίατρος, Παιδοκαρδιολόγος, American Medical Center, Λευκωσία & Λεμεσός
΄Ελενα Σαββίδου, MD, MSc, Παιδογαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, ΟΚΥπΥ, Λευκωσία
Αθανάσιος Τσιρέλης, MD, Παιδοκαρδιολόγος, American Medical Center Λευκωσίας, Συνέσειο Ιατρικό Κέντρο Λάρνακας
Μαρίζα Τσολιά, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων, Ελλάδα
Ανδρέας Φρετζάγιας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα
Αδάμος Χατζηπαναγής, MD, PhD, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Σάββας Χατζηχριστοφής, PhD, Αντιπρύτανης Έρευνας Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Ενισχύστε τις δυνατότητές τους!



- **Αυξημένη συγκέντρωση**
- **Βελτιωμένη απόδοση**
- **Αυξημένη ενέργεια**
- **Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα**

Εξειδικευμένη διατροφική υποστήριξη για εφήβους 13–19 ετών.

Σχεδιασμένη για τις αυξημένες καθημερινές τους ανάγκες.

FROM THE UK'S Nº1 VITABIOTICS SUPPLEMENT RANGE

VITABIOTICS | wellteen

MSI group | M.S.Jacovides

ΧΟΡΗΓΟΙ



ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΙ

Menarini Hellas

MSD

NOVARTIS

Pfizer

sanofi | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

C.A. PAPAELLINAS GROUP LTD
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ SANOFI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΧΡΥΣΟΙ

CoPharm

IASIS PHARMA CYPRUS

Novalac

GEORGE PETROU LTD EST. 1964

Nestlé
Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή

Vassos Eliades Group of Companies

ΑΡΓΥΡΟΙ

buona

DELORBIS

PAPAELLINAS GROUP

Fagron

Friso

VHP HADJIPANAYIS

Pharma LEAD PHARMACY CARE PRODUCTS

fama PHARMACEUTICAL LTD

Kendamil

MARATHON TRADING

medela

MEDOCHEMIE

STAR MEDICINES EST. 1958

S-26 GOLD

PHADISCO

PHARMABELLE LIMITED

P.T. Hadjigeorgiou co ltd

LA ROCHE-POSAY
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

M&J | M.S.Jacovides

VITABIOTICS SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Papaloisou

sanofi



The power to reduce the chaos of RSV season

Beyfortus® (nirsevimab) reduces the risk of medically attended respiratory syncytial virus (RSV) lower respiratory tract infection (LRTI), inclusive of hospitalization, in infants.[1]

Beyfortus▼ (nirsevimab)



Beyfortus® is indicated for the prevention of Respiratory Syncytial Virus (RSV) lower respiratory tract disease in: i. Neonates and infants during their first RSV season. ii. Children up to 24 months of age who remain vulnerable to severe RSV disease through their second RSV season. Beyfortus® should be used in accordance with official recommendations.[1]

Reference:
1. Beyfortus®. EU Summary of Product Characteristics (SmPC). April 2025

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions.

BEYFORTUS SOLUTION FOR INJECTION 100MG/ML PACK WITH 1 PRE-FILLED SYRINGE WITH 2 NEEDLES: Retail price € 684,22
BEYFORTUS SOLUTION FOR INJECTION 50MG/0.5ML PACK WITH 1 PRE-FILLED SYRINGE WITH 2 NEEDLES: Retail price € 684,22

Fully reimbursed by Ministry of Health. Available only with a prescription.

Before administration, please see the full SmPC for BEYFORTUS :

SAN/ADV/CY/COM/BEY/005/NOV2026
Approval date: November 2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi | ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ

C.A. PAPAELLINAS GROUP LTD
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ SANOFI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2234, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 741741 | Φαξ: +357 22 482155 | Email: contact@cap.com.cy