



ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ENDOCRINE SOCIETY OF CYPRUS

9ο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού


24-25 Οκτωβρίου 2026

Mediterranean Beach Hotel, Λεμεσός



Γραμματειακή
Υποστήριξη





HYPOPARATHYROIDISM: ONE DISEASE. MULTIPLE CONSEQUENCES.¹⁻⁴

Connecting missing PTH to the constellation of effects on multiple organs.^{5,6}

- Hypoparathyroidism can be linked to multiple comorbidities^{3,4}
- Conventional therapy does not address the underlying pathophysiology⁶
- Identify the symptoms impacting physical functioning and well-being⁷

HypoPara = hypoparathyroidism; PTH = parathyroid hormone.

REFERENCES: 1. Bilezikian JP. Hypoparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab.* 2020;105(6):1722-1736. doi:10.1210/clinem/dgaa113. 2. Clarke BL, Brown EM, Collins MT, et al. Epidemiology and diagnosis of hypoparathyroidism. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(6):2284-2299. doi:10.1210/clinem/dgaa113. 3. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, et al. Cardiovascular and renal complications to postsurgical hypoparathyroidism: a Danish nationwide controlled historic follow-up study. *J Bone Miner Res.* 2013;28(11):2277-2285. doi:10.1002/jbmr.1979. 4. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, et al. The epidemiology of nonsurgical hypoparathyroidism in Denmark: a nationwide case finding study. *J Bone Miner Res.* 2015;30(9):1738-1744. doi:10.1002/jbmr.2501. 5. Shoback DM, Bilezikian JP, Costa AG, et al. Presentation of hypoparathyroidism: etiologies and clinical features. *J Clin Endocrinol Metab.* 2016;101(6):2300-2312. doi:10.1210/clinem/dgaa113. 6. Mannstadt M, Bilezikian JP, Thakker RV, et al. Hypoparathyroidism. *Nat Rev Dis Primers.* 2017;3:17055. doi:10.1038/nrdp.2017.55. 7. Brod M, Waldman LT, Smith A, et al. Living with hypoparathyroidism: development of the Hypoparathyroidism Patient Experience Scale-Impact (HPES-Impact). *Qual Life Res.* 2021;30(1):277-291. doi:10.1007/s11136-020-02607-1.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ



Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στο 9ο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού.

Η διοργάνωση του συνεδρίου αποτελεί μια όμορφη εμπειρία και σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων, την ανταλλαγή γνώσεων και κλινικών εμπειριών, καθώς και την ανάπτυξη ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της Ενδοκρινολογίας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ουσιαστική σύνδεση με την καθημερινή κλινική πράξη.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους διακεκριμένους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και τους φορείς που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Ευχόμαστε το συνέδριο να αποτελέσει μια ουσιαστική πλατφόρμα επιστημονικής επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και ενίσχυσης της συνεργασίας προς όφελος της επιστήμης και, πρωτίστως, της φροντίδας των ασθενών.

Σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχόμαστε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό συνέδριο.

Νίκος Σκορδής

Πρόεδρος Ενδοκρινολογικής
Εταιρείας Κύπρου

Σοφία Αντωνίου

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

JIVOLAR

Σιταγλιπτίνη/Υδροχλωρική Μετφορμίνη

Ο ΕΜΠΙΣΤΟΣ
συνεργάτης σας
στο ΣΔτ2



Χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμβουλευθείτε την τσάντα ΓΥΠ.

MTC MEDOCHEMIE

1-10 Κωνσταντινουπόλεως, 3011 Λεμεσός, Κύπρος,
Τηλ.: +357 25 867600, e-mail: office@medochemie.com www.medochemie.com

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ:

Παρακαλώ όπως αναφέρετε ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες των προϊόντων της MEDOCHEMIE στο Τηλ. 99577638, e-mail: pharmacovigilance@medochemie.com ή συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα www.kitrinikarta.gov.cy

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου.

Διοικητικό Συμβούλιο Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Κύπρου 2025-2027:

Πρόεδρος – Νίκος Σκορδής

Αντιπρόεδρος – Σταύρος Σταύρου

Γραμματέας – Ζήνωνας Ξυδάς

Ταμίας – Δώρος Πολυδώρου

Μέλη – Μερóπη Τούμπα, Άγγελος Κυριάκου, Πλάτωναs Καρατσιόλης

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου:

Πρόεδρος – Σοφία Αντωνίου

Μέλη – Νίκος Σκορδής, Μαρινέλλα Χειμώνα, Γιώργος Ζαβρός, Μερóπη Τούμπα, Άγγελος Κυριάκου

Ημερομηνία & χώρος εκδήλωσης

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 24&25 Οκτωβρίου 2026 στο ξενοδοχείο Mediterranean Beach Hotel στην Λεμεσό.

Εγγραφές-Κόστος συμμετοχής

Η δήλωση της συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου <https://cubix.com.cy/endo26/>

Η συμμετοχή για Ιατρούς, Ειδικευόμενους, Φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτές, είναι δωρεάν.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Το συνέδριο αξιολογήθηκε με 10 Μονάδες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME). Θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνολικής διάρκειας του συνεδρίου.

Εικαστικό Συνεδρίου

Απεικόνιση εμπνευσμένη από Γυναικεία ειδώλια της Ύστερης Κυπριακής ΙΙ περιόδου (1450-1200 π.Χ.), Συλλογή Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη, Α/2009/0,300-301© Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Κύπρος

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η Γραμματειακή Υποστήριξη παρέχεται από την εταιρεία Cubix Minds Events. (+Logo)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 70004464.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Σάββατο 24.10.2026

09:00–10:00 Εγγραφές

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Θυρεοειδής

Συντονιστές: Άγγελος Κυριάκου, Γιώργος Ζαβρός

10:00–10:30 Tricky Thyroid cases, **Carla Moran**

10:30–11:00 Καρδιακές επιπλοκές του υπερθυρεοειδισμού, **Γρηγόρης Ευφραιμίδης**

11:00 –11:30 Management of thyroid disease in pregnancy, **Carla Moran**

11:30–12:00 Διάλειμμα

12:00–12:30 Δορυφορική Ομιλία

VHP HADJIPANAYIS



Συντονιστής: Θράσος Μακρυγιάννης

Η νέα εποχή στη θεραπεία της παχυσαρκίας και των καρδιομεταβολικών επιπλοκών, **Καλλιόπη Κώτσα**

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Παχυσαρκία

Συντονίστριες: Χρυστάλλα Κωνσταντινίδου, Θάλεια Λουκά

12:30–13:00 Fake News και φάρμακα έναντι της παχυσαρκίας,

Σπυρίδων Σαπουνάς

13:00–13:30 Αποκωδικοποιώντας τη σχέση μεταξύ των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 και του θυρεοειδούς, **Άγγελος Κυριάκου**

13:30–14:00 Δορυφορική Ομιλία

 **Συντονίστρια: Μαρινέλλα Χειμών**

Διαχείριση γλυκαιμικού ελέγχου και καναγλιφλοζίνη στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η θέση της Καναγλιφοζίνης, **Αλεξάνδρα Μπαργιώτα**

14:00–15:00 Διάλειμμα - Με την ευγενική χορηγία της



15:00–15:30 Δορυφορική Ομιλία

Συντονιστής: Μιχάλης Πίκολος

Dual GIP/GLP-1 Agonism: Emerging Evidence in Obstructive Sleep Apnea and HfprEF, **Noga Minsky**



once weekly
mounjaro[™]
(tirzepatide) injection
A Lilly Medicine

**TOGETHER, REACHING
WEIGHT LOSS GOALS
IS POSSIBLE¹**



Actor portrayals. Not actual patients or healthcare providers.



**The first-and-only approved
GIP and GLP-1 RA¹**



Significant weight loss¹



**Improvements in key
cardiometabolic parameters²**

INDICATION¹

Mounjaro is indicated for the treatment of adults, adolescents and children aged 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise

- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications

- in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes
- For study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and the populations studied, see sections 4.4, 4.5 and 5.1

- Mounjaro is indicated as an adjunct to a reduced-calorie diet and increased physical activity for weight management, including weight loss and weight maintenance, in adults with an initial Body Mass Index (BMI) of

- ≥ 30 kg/m² (obesity) or

- ≥ 27 kg/m² to < 30 kg/m² (overweight) in the presence of at least one weight-related comorbid condition (e.g., hypertension, dyslipidaemia, obstructive sleep apnoea, cardiovascular disease, prediabetes, or type 2 diabetes mellitus)

For trial results with respect to obstructive sleep apnoea (OSA) and heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), see section 5.1

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. Refer to *Reporting suspected adverse reactions*.

Please see Full Summary of Product Characteristics for Mounjaro which can be found by scanning this QR code (English)



Please see Full Summary of Product Characteristics for Mounjaro which can be found by scanning this QR code (Greek)



Information prepared is for healthcare providers only. Mounjaro is dispensed upon prescription only. Before prescribing Mounjaro, you are kindly asked to read full Summary of Product Characteristics. More detailed information about Mounjaro and last revision of text Summary of Product Characteristics are available from Eli Lilly (affiliate name and contact details below) and on the European Medicines Agency (EMA) website: <http://www.ema.europa.eu>, and/or on an European Commission website: <http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/en/m/alfregister.htm>

Reporting suspected adverse reactions after authorization of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475 Nicosia, Tel.: +357 22608607, Fax: +357 22608669, www.moh.gov.cy/phs

Legal category POM Marketing Authorisation Numbers and Holder: Mounjaro Kwipken 2.5 mg/dose EU/1/22/1885/049; 5 mg/dose EU/1/22/1885/051; 7.5 mg/dose EU/1/22/1885/053; Mounjaro 10 mg/dose EU/1/22/1885/055; Mounjaro 12.5 mg/dose EU/1/22/1885/057; 15 mg/dose EU/1/22/1885/059. Eli Lilly Nederland B.V., Orteluislaan 1000, 3528 BD Utrecht, The Netherlands

Cost (indicative prices) MOUNJARO KWIPKEN 2.5 MG/DOSE (4 DOSES) 240 € MOUNJARO KWIPKEN 5 MG/DOSE (4 DOSES) 340 € MOUNJARO KWIPKEN 7.5 MG/DOSE (4 DOSES) 440 € MOUNJARO KWIPKEN 10 MG/DOSE (4 DOSES) 410 € MOUNJARO KWIPKEN 12.5 MG/DOSE (4 DOSES) 450 € MOUNJARO KWIPKEN 15 MG/DOSE (4 DOSES) 505 €

Further information is available from: Eli Lilly (Suisse) S.A. Representative Office, Makariou III Avenue, Number 86, Andreas Christofides Building, 4th Floor, 3021 Limassol, Cyprus Tel.: +357 25818054

The local representative of the Marketing Authorisation Holder is Phadisc Ltd, Giannou Kroniadi 185, CY - 2234, Latsia, Cyprus

References: 1. Mounjaro. Summary of Product Characteristics. Eli Lilly and Company; 2. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. *N Engl J Med*. 2022;387(3):205-216. doi:10.1056/NEJMoa2206038

Mounjaro[™] and its delivery device base are trademarks owned or licensed by Eli Lilly and Company, its subsidiaries, or affiliates. Mounjaro is available by prescription only. CMAI-263275 Date of Approval: May 2026 ©2026 Lilly. All rights reserved.

Lilly
A MEDICINE COMPANY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σακχαρώδης Διαβήτης

Συντονιστές: Μιχάλης Ζουβάνης, Δώρος Πολυδώρου

- 15:30–16:00 Ενδοκρινοπάθειες που προκαλούν διαβήτη, **Ανδρομάχη Βρυωνίδου**
- 16:00–16:30 Αμφιλεγόμενα θέματα στη σύγχρονη διαβητολογία, **Χρυσταλλένη Μυλωνά**
- 16:30–17:00 Σακχαρώδης Διαβήτης Κύπσης, **Αίνα Πάσχου**
- 17:00–17:30 Διάλειμμα - Με την ευγενική χορηγία της 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία

Συντονίστριες: Δρ Ανδρομάχη Βρυωνίδου, Νάντια Όθωνος

- 17:30–18:00 PMOS: Πολυενδοκρινικό Μεταβολικό Ωθηκικό Σύνδρομο
Από τη διάγνωση στην εξατομικευμένη θεραπεία, **Σαράντης Λιβαδάς**
- 18:00–18:30 Ενδοκρινικοί διαταράκτες και περιγεννητικοί κίνδυνοι υγείας:
τρόποι μείωσης ρίσκου έκθεσης, **Κωνσταντίνος Μακρής**
- 18:30–19:00 Πρόωρη ωθηκική ανεπάρκεια και εμμηνόπαυση: Ομοιότητες, Διαφορές
και Θεραπευτικές προκλήσεις, **Σοφία Αντωνίου**
- 19:00–20:00 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**

Χαιρετισμοί

Νίκος Σκορδής, Πρόεδρος Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Κύπρου
Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Υπουργός Υγείας

Η γενετική ως "δώρο" του ιδρυτή της ες γην εναλίαν Κύπρον,

Νίκος Σκορδής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Κυριακή 25.10.2026

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υπόφυση – Επινεφρίδια **Συντονίστριες: Στέλια Καδή, Μαρία Κασιουλή**

- 09:30–10:00** Pituitary Incidentalomas Hyperprolactinemia: To Treat or Not to Treat?, **Σταύρος Σταύρου**
- 10:00–10:30** Επινεφριδιακό τυχαίωμα, **Άννα Αγγελούση**
- 10:30–11:00** Νευροχειρουργική προσέγγιση των όγκων της υπόφυσης, **Αριστοτέλης Καλύβας**

11:45–12:15 Διάλειμμα

11:00–11:45 Δορυφορική Ομιλία



Συντονίστρια: Σοφία Αντωνίου
Βελτιστοποίηση της Φροντίδας των Ασθενών μέσω της Κλινικής Εμπειρίας και της Διεπιστημονικής Διαχείρισης στον Χρόνιο Υποπαραθυρεοειδισμό
Από τον Έλεγχο του Ασβεστίου στη Βελτίωση της έκβασης των Ασθενών:
Η Ματιά του Ενδοκρινολόγου, **Μιχάλης Πίκολος**
Προστατεύοντας τη Νεφρική Υγεία στον Χρόνιο Υποπαραθυρεοειδισμό:
Δεδομένα, Διεπιστημονική Φροντίδα και Κλινική Εμπειρία,
Χρυσόστομος Δημητριάδης

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και Transition **Συντονιστές: Νίκος Σκορδής, Πλάτωνας Καρατσιόλης**

- 12:15–12:45** Κλασική συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων: Κλινική εικόνα και θεραπεία από την παιδική στην ενήλικη ζωή, **Ευαγγελία Χαρμανδάρη**
- 12:45–13:15** SGA: Η φυσική εξέλιξη από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, **Μερόπη Τούμπα**
- 13:15–13:45** Turner και Klinefelter: Θεραπευτικές παρεμβάσεις από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή, **Νικόλας Νικολαΐδης**

**ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ**



**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ Ο,ΤΙ
ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ**

Το JARDIANCE® μπορεί να σας βοηθήσει στη δέσμευσή σας ενάντια στον ΚΔ κίνδυνο: Προσφέροντας προστασία μέσω της **μείωσης του κινδύνου ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 + εγκατεστημένη ΚΔ νόσο**, μειώνοντας τον κίνδυνο ΚΔ θανάτου ή ΝΚΑ σε ενήλικες ασθενείς με ΚΑ, μειώνοντας τον κίνδυνο εξέλιξης της νεφρικής νόσου ή ΚΔ θανάτου σε ενήλικες ασθενείς με ΧΝΝ και μειώνοντας την HbA1c σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2.¹

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους και παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω για τη θεραπεία του ανεπαρκώς ελεγχόμενου σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 ως συμπλήρωμα στη διατροφή και την άσκηση ως μονοθεραπεία όταν η μεταφορμίνη θεωρείται ακατάλληλη λόγω δυσανεξίας συμπληρωματικά με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα για τη θεραπεία του διαβήτη
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας.
- Το JARDIANCE® ενδείκνυται σε ενήλικους για τη θεραπεία της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά είναι η υπογλυκαιμία σε χρήση μαζί με σουλφονουρία ή ινσουλίνη και η μείωση του όγκου. Άλλες συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί είναι οι ακόλουθες: Λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος, δίψα, δυσκοιλιότητα, κνησμός, εξάνθημα, αύξηση της ουρίας και αυξημένα λιπίδια ορού. Το συνολικό προφίλ ασφαλείας της εμπαγλιφλοζίνης ήταν γενικά συνεπές σε όλες τις ενδείξεις που μελετήθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) σκανάροντας το QR code. Για τη διάθεση της ΠΧΠ σε έγχαρτη μορφή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στα τηλ: 210 8906326-32.

Βιβλιογραφία: 1. JARDIANCE® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.

ΧΝΝ=χρόνια νεφρική νόσος, ΚΔ=καρδιαγγειακός/ή/ό, HbA1c=αιμοσφαιρίνη A1c, ΚΑ=καρδιακή ανεπάρκεια, HFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, HFrEF=καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ΝΚΑ=νοσσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔτ2=διαβήτης τύπου 2.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010-018. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001-009. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:** 22 Μαΐου 2014. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΝΕΩΡΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** 14 Φεβρουαρίου 2019. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 24 Μαρτίου 2026. **ΤΙΜΕΣ:** Τιμές Ελλάδας: Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 29,48€, Α.Τ.: 46,68€. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Ν.Τ.: 30,14€, Α.Τ.: 47,73€. **Τιμές Κύπρου:** Jardiance® 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 51,19 €. Jardiance® 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Α.Τ. (ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ): 53,73 € **ΕΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.**



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανατρέξτε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για CVA τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

ΧΟΡΗΓΟΙ



Πλατινένιοι:



Menarini Hellas

VHP HADJIPANAYIS



novo nordisk®

Lilly

A MEDICINE COMPANY

Χρυσοί:



Boehringer
Ingelheim

MERCK



Papaloizou

Αργυροί:



sanofi



Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ LTD. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
THE SANOFI STORE CYPRUS



DELORBIS

LOUAN FARM
TRADING LTD



Υποστηρικτές:

